




APROB,

RECTOR,

Prof. Univ. dr. Catalin Mihai Balescu



DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

PENTRU ACHIZITIA PUBLICA PRIN PROCEDURA PROPRIE
PENTRU:

PRESTARI SERVICII PAZA

COD CPV


79713000-5 Servicii de paza

DENUMIREA OFICIALA: UNIVERSITATEA
NATIONALA DE ARTE DIN BUCUREȘTI

DENUMIRE CONTRACT: Servicii de paza, protectie,
monitorizare, alarmare si interventie rapida pentru 4 obiective
ale Universitatii Nationale de Arte Din Bucuresti

Tip anunt: Anexa 2

Tip contract: Prestari servicii



1.2 TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora o Agenție/birou național sau federal Colectivitate teritorială Agenție/birou regional sau local Organism de drept public Instituție/agenție europeană sau organizație europeană Altele (precizați):	Servicii publice generale o Apărare o Ordine și siguranță publică Mediu Afaceri economice și financiare a Sănătate o Construcții și amenajări teritoriale o Protecție socială o Recreere, cultură și religie • Educație Altele (precizați):
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: da NU •	

SECȚIUNEA A 11-A: OBIECTUL CONTRACTULUI

11. 1) DESCRIERE

II. 1. 1) Denumirea data contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de paza, protecție, monitorizare, alarmare și intervenție rapidă pentru 4 obiective ale Universității Naționale de Arte Din București
II. 1. 2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
c) Servicii •
Categoria serviciilor: Anexa nr. 2, din Legea nr: 98/2016 privind achizițiile publice
Locurile principale de prestare: Sediile UNARTE, din str. Gen. C-tin Budisteanu, nr. 19, Căminul Studentesc, din str. Occidentului, nr. 19, Calea Grivitei, nr. 22, Calea Grivitei, nr. 28 din sectorul 1, București. COD NUTS: R0321 - București
II. 1. 3) Procedura implică: Încheierea unui Contract de achiziții publice •
II. 1. 4) Informații privind contractul:
Contract cu un singur operator economic •

Durata contractului: Durata în luni: 12 luni de la data semnării de către ambele părți.

Estimarea valorii totale a contractului (după caz; numai în cifre):

Valoarea estimată: 572.000,00 lei fara TVA Moneda: LEI

II. 1. 5) Descrierea succintă a contractului:

Obiectul achiziției publice îl constituie achiziționarea de servicii de paza, protecție, monitorizare și intervenție rapidă, procurare și instalare sistem avertizare la efracție, procurare și instalare sistem acces control, procurare și instalare sistem bariera automată acces parcare precum și mentenanța a sistemelor de monitorizare și alarmare pentru clădirile Universității Naționale de Arte București. În cadrul acestei proceduri, Universitatea Națională de Arte București îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. Paza va fi asigurată de către Societăți specializate în serviciul de pază și protecție. Acestea trebuie să fie constituite și să funcționeze potrivit legislației în vigoare (Legea 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, cu modificările și completările ulterioare), având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și de valori importante, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția umană.

a) **Obiectiv București Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 19.**

a) Obiectiv București Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 19.

- 1 post paza umana intre orele 06-22 (16 ore/zi) timp de 6 zile pe saptamana, exceptand ziua de duminica.
- Serviciu de monitorizare-interventie Sisteme de Alarmare la Efracție, Sisteme de semnalizare in caz de incendiu (existent) 24/24 ore.
- Monitorizare video si interventie (2 alarme reale incluse) 24/24 ore.
- Procurare si instalare sistem avertizare la efracție = 1 sistem – compus din : Centrala (1buc) cu emitor-receptor radio 32 zone, 5 intrari de zona pe placa (10 cu ATZ), 4 iesiri PGM pe placa activate pozitiv sau negativ (doar PGM4), tastatura k32 LED si telecomanda REM1, cutie, transformator si acumulator 7,2 Ah. Modul de extensie radio (1buc) cu 2 PGMuri, supervizare la interferente RF, indicator si test nivel de zgomot. Detector miscare (4buc) cu imunitate la animale < 40Kg, distanta 11 x 11m cu unghiul de vedere 90°, compensare automata a temperaturii, raza de actiune 35m. Contact usa radio (2buc) cu raza lunga de actiune, 2 zone 433/868Mhz, fiecare independenta si cu nr. propriu de serie, zona 1 cu unul din cele 2 contacte reed de inalta sensibilitate (magnet inclus) si zona 2 intrare de zona universala, LEDindicator pentru baterie descarcata si semnal transmisie. Sirena de exterior (1buc) cu LED stroboscopica, optoacustica, autoprotejata 128Db. Indicator optic stroboscopic (1buc) cu putere acustica 110dB si rata flash 150/minut, comanda independenta. Procesare digitala FADEC (1buc) cu lentila cilindrica/sferica, acoperire 10 x 10m, unghi de detectie 90° si 0,5m de la perete.
- Tarif mentenanța sistem efracție.

b) **Obiectiv București Str. Calea Grivitei nr. 22.**

- 1 post paza umana intre orele 06-22 (16 ore/zi) timp de 6 zile pe saptamana, exceptand ziua de duminica.
- Serviciu de monitorizare-interventie Sisteme de Alarmare la Efracție 24/24 ore.
- Monitorizare video si interventie (2 alarme reale incluse) 24/24 ore.

- Procurare si instalare sistem avertizare la efracție = 1 sistem – compus din : Centrala (1buc) cu emitor-receptor radio 32 zone, 5 intrari de zona pe placa (10 cu ATZ), 4 iesiri PGM pe placa activate pozitiv sau negativ (doar PGM4), tastatura k32 LED si telecomanda REM1, cutie, transformator si acumulator 7,2 Ah. Modul de extensie radio (1buc) cu 2 PGMuri, supervizare la interferente RF, indicator si test nivel de zgomot. Detector miscare (4buc) cu imunitate la animale < 40Kg, distanta 11 x 11m cu unghiul de vedere 90°, compensare automata a temperaturii, raza de actiune 35m. Contact usa radio (2buc) cu raza lunga de actiune, 2 zone 433/868Mhz, fiecare independenta si cu nr. propriu de serie, zona 1 cu unul din cele 2 contacte reed de inalta sensibilitate (magnet inclus) si zona 2 intrare de zona universala, LEDindicator pentru baterie descarcata si semnal transmisie. Sirena de exterior (1buc) cu LED stroboscopica, optoacustica, autoprotejata 128Db. Indicator optic stroboscopic (1buc) cu putere acustica 110dB si rata flash 150/minut, comanda independenta. Procesare digitala FADEC (1buc) cu lentila cilindrica/sferica, acoperire 10 x 10m, unghi de detectie 90° si 0,5m de la perete.
- Tarif mentenanta sistem efracție.

c) Obiectiv Bucuresti Str. Calea Grivitei nr. 28.

- 1 post paza umana intre orele 06-22 (16 ore/zi) timp de 6 zile pe saptamana, exceptand ziua de duminica.
- Serviciu de monitorizare-interventie Sisteme de Alarmare la Efracție 24/24 ore.
- Monitorizare video si interventie (2 alarme reale incluse) 24/24 ore.
- Procurare si instalare sistem acces control = 1 sistem compus din:
 - post interior videointerfon = 1 buc – ecran 10.1”, touchscreen color LCD, rezolutie 1024x600, microfon, difuzor, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive ethernet Interface IEEE802, standard PoE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, card slot pana la 32Gb, Alarm I/O 8/2, RS485, alimentare 12Vcc/1A sau POE IEEE802.3af, dimensiuni 254 x 166 mm. Apeleaza pe mobil so permite deschiderea usii de pe SmartPhon. Functioneaza cu toate posturile de exterior IP.
 - distribuitor video/audio = 1 buc – 8x10/100 Mbps LAN interfaces din care 6 ofera semnal si alimentare 24Vcc pentru 6 posturi de interior, A7 si A8 pentru cascadata, pot fi cascadeate pana la 8 distribuitoare.
 - post exterior videointerfon = 1 buc – IP fullHD 1080p pentru montare aparenta la exterior : camera videocolor rezolutie 1920x1080p, 25fps, deschidere 129 grade, 120db True Wide Dynamic Range, iluminator InfraRed efectiv pana la 3 metri, microfon, difuzor, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface, Wi-Fi 2,4 GHz, 13,56 MHz Mifare Card Reader, buton sonerie (configurabil sa sune simultan la mai multe posturi de interior) intrare contact magnetic pentru Door Magnetic Status, RS-485, Half-Duplex Port, I/O Input 4/1, accepta TF card de pana la 128GB, alimentare 12Vcc/POE IEEE802.3af, Weatherproof IP65, carcasa metalica, temperatura exterioara de functionare -40°C pana la +53°C, dimensiuni 138 x 65 x 17 mm. Deschide contact usa cu card-uri control acces (pana la 255 card-uri). Realizeaza automat poza la deschiderea usii. Soneria apeleaza cu video Smartphone-ul sau cu tableta Android/iPhone cu aplicatia instalata, certificata CE-EMC, CE-LVD, CB, FCC-SDOC, CTICK(EMC), UL, ROHS, RECH, WEE.
 - amortizor hidraulic = 1 buc – pentru interior sau exterior, avand o greutate de pana la 120Kg si o latime de max. 1100mm. Viteza de inchidere reglabila in 2 trepte.
 - buton de iesire = 1 buc – buton aplicabil actionat prin atingere cu comanda NC,NO.
 - sursa alimentare in comutatie = 1 buc – 12Vcc, 4A.
 - electromagnet aplicabil = 1 buc – forta de retinere:300kgf, carcasa din aluminiu, còtraplaca din otel inoxidabil. Consum 340mA/12Vcc, Dimensiuni 240 x 56,5 x 29mm.
 - buton pentru iesire de urgenta = 1 buc – montaj aplicat, carcasa PVC, comanda NC,NO.

- Procurare si instalare sistem bariera automata acces parcare = 1 sistem – compus din : corp bariera 4m (1buc), receptor, telecomanda, capac brat, banda cauciuc, benzi reflectorizante, lampa si fotocelule. Modul GSM (1buc) cu memorie de pana la 999 numere. NVR 8canale (1buc), 256Mbps, H264, inregistrare pana la 12Mp, accepta 4 x HDD 6TB HDMI, VGA, 2 x USB, AUDIO 1 x IN, 1 x OUT, 4 x SATA, alarma 4 x IN, 1 x OUT, 220VAC, 10W, Android, iOS. Camera (2buc) LPR Bullet Exterior IP DarkFighter, 12,8” Progressive Scan CMOS, rezolutie 2MP, day-night, 0,002Lux/F:1.2, Lentila Zoom Motorizat 2,8-12mm, IR 50m, detectie miscare, posibilitate stocare pe card SD/SDHC, NAS, 1 RJ45 10M/100M Ethernet, Audio 1IN/1OUT, Alarma 1IN/1OUT, temperatura de operare de la -30°C pana la +60°C, Alimentare 12VDC, PoE/12W cu ICR, Standard IP67. Surveillance series (1buc) 3.5”, SATA 6Gb/s, 5400RPM, Buffer 64MB, Capacitate 4TB. Switch (1buc) 4-Port 100 Mbps Long-Range PoE.1 x 10/100 Mbps RJ45.

- Procurare tag proximitate = 40 buc

- Procurare si instalare sistem avertizare la efracție = 1 sistem – compus din : Centrala (1buc) cu emitor-receptor radio 32 zone, 5 intrari de zona pe placa (10 cu ATZ), 4 iesiri PGM pe placa activate pozitiv sau negativ (doar PGM4), tastatura k32 LED si telecomanda REM1, cutie, transformator si acumulator 7,2 Ah. Modul de extensie radio (1buc) cu 2 PGMuri, supervizare la interferente RF, indicator si test nivel de zgomot. Detector miscare (4buc) cu imunitate la animale < 40Kg, distanta 11 x 11m cu unghiul de vedere 90°, compensare automata a temperaturii, raza de actiune 35m. Contact usa radio (2buc) cu raza lunga de actiune, 2 zone 433/868Mhz, fiecare independenta si cu nr. propriu de serie, zona 1 cu unul din cele 2 contacte reed de inalta sensibilitate (magnet inclus) si zona 2 intrare de zona universala, LEDindicator pentru baterie descarcata si semnal transmisie. Sirena de exterior (1buc) cu LED stroboscopica, optoacustica, autoprotejata 128Db. Indicator optic stroboscopic (1buc) cu putere acustica 110dB si rata flash 150/minut, comanda independenta. Procesare digitala FADEC (1buc) cu lentila cilindrica/sferica, acoperire 10 x 10m, unghi de detectie 90° si 0,5m de la perete.

- Tarif mentenanta sistem efracție.

- Tarif mentenanta sistem acces control.

- Tarif mentenanta bariera automata acces parcare.

d) **Obiectiv Bucuresti Str. Occidentului nr. 18.**

- 1 post paza umana 24 ore/zi

- Serviciu de monitorizare-interventie Sisteme de Alarmare la Efracție 24/24 ore.

- Monitorizare video si interventie (2 alarme reale incluse) 24/24 ore.

- Procurare si instalare sistem acces control = 1 sistem compus din:

post interior videointerfon = 1 buc – ecran 10.1”, touchscreen color LCD, rezolutie 1024x600, microfon, difuzor, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive ethernet Interface IEEE802, standard PoE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, card slot pana la 32Gb, Alarm I/O 8/2, RS485, alimentare 12Vcc/1A sau POE IEEE802.3af, dimensiuni 254 x 166 mm. Apeleaza pe mobil so permite deschiderea usii de pe SmartPhon. Functioneaza cu toate posturile de exterior IP.

distribuitor video/audio = 1 buc – 8x10/100 Mbps LAN interfaces din care 6 ofera semnal si alimentare 24Vcc pentru 6 posturi de interior, A7 si A8 pentru cascadatare, pot fi cascadeate pana la 8 distribuitoare.

post exterior videointerfon = 1 buc – IP fullHD 1080p pentru montare aparenta la exterior : camera videocolor rezolutie 1920x1080p, 25fps, deschidere 129 grade, 120db True Wide Dynamic Range, iluminator InfraRed efectiv pana la 3 metri, microfon, difuzor, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface, WiFi 2,4 GHz, 13,56 MHz Mifare Card Reader, buton sonerie (configurabil sa sune simultan la mai multe posturi de interior) intrare contact magnetic pentru Door Magnetic Status, RS-485, Half-Duplex Port, I/O Input 4/1, accepta TF card de pana

la 128GB, alimentare 12Vcc/POE IEEE802.3af, Weatherproof IP65, carcasa metalica, temperatura exterioara de functionare -40°C pana la +53°C, dimensiuni 138 x 65 x 17 mm. Deschide contact usa cu card-uri control acces (pana la 255 card-uri). Realizeaza automat poza la deschiderea usii. Soneria apeleaza cu video SmartPhone-ul sau cu tableta Android/iPhone cu aplicatia instalata, certificata CE-EMC, CE-LVD, CB, FCC-SDOC, CTICK(EMC), UL, ROHS, RECH, WEE.

amortizor hidraulic = 1 buc – pentru interior sau exterior, avand o greutate de pana la 120Kg si o latime de max. 1100mm. Viteza de inchidere reglabila in 2 trepte.

buton de iesire = 1 buc – buton aplicabil actionat prin atingere cu comanda NC,NO.

sursa alimentare in comutatie = 1 buc – 12Vcc, 4A.

electromagnet aplicabil = 1 buc – forta de retinere:300kgf, carcasa din aluminiu, cotraplaca din otel inoxidabil. Consum 340mA/12Vcc, Dimensiuni 240 x 56,5 x 29mm.

buton pentru iesire de urgenta = 1 buc – montaj aplicat, carcasa PVC, comanda NC,NO.

- Procurare tag proximitate = 500 buc

- Procurare si instalare sistem avertizare la efracție = 1 sistem – compus din : Centrala (1buc) cu emitor-receptor radio 32 zone, 5 intrari de zona pe placa (10 cu ATZ), 4 iesiri PGM pe placa activate pozitiv sau negativ (doar PGM4), tastatura k32 LED si telecomanda REM1, cutie, transformator si acumulator 7,2 Ah. Modul de extensie radio (1buc) cu 2 PGMuri, supervizare la interferente RF, indicator si test nivel de zgomot. Detector miscare (4buc) cu imunitate la animale < 40Kg, distanta 11 x 11m cu unghiul de vedere 90°, compensare automata a temperaturii, raza de actiune 35m. Contact usa radio (2buc) cu raza lunga de actiune, 2 zone 433/868Mhz, fiecare independenta si cu nr. propriu de serie, zona 1 cu unul din cele 2 contacte reed de inalta sensibilitate (magnet inclus) si zona 2 intrare de zona universala, LEDindicator pentru baterie descarcata si semnal transmisie. Sirena de exterior (1buc) cu LED stroboscopica, optoacustica, autoprotejata 128Db. Indicator optic stroboscopic (1buc) cu putere acustica 110dB si rata flash 150/minut, comanda independenta. Procesare digitala FADEC (1buc) cu lentila cilindrica/sferica, acoperire 10 x 10m, unghi de detectie 90° si 0,5m de la perete.

- Tarif mentenanta sistem efracție

- Tarif mentenanta sistem acces control

II. 1. 6) Clasificare C.P.V. (vocabularul comun privind achizițiile)

79713000-5	C.P.V. principal	
79710000-4	C.P.V. secundar	
79711000-1	C.P.V. secundar	
42961100-1	C.P.V. secundar	
Obiect principal	Servicii de pază	

11.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achizitii publice (G.P.A.)
DA NU •

11.1.8) Impărțire în loturi da NU •
Se pot depune oferte pentru (bifați o singură căsuță):

un singur lot	•	unul sau mai multe loturi	toate loturile
----------------------	---	---------------------------	----------------

11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da NU •

11. 2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Valoare estimată este raportată la o perioadă de 12 luni, pentru toate posturile.

II. 2. 1) **Cantitatea totală sau domeniul** (inclusiv, după caz, toate loturile și toate opțiunile)

II. 2. 2) Opțiuni (după caz)

DA NU •

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric

11. 3 DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata: 12 luni de la semnarea contractului de către ambele părți.

11. 4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

II. 4. 1. Ajustarea prețului contractului

DA •

Prețul se va ajusta în cazul în care au loc modificări legislative, conform art. 221, din Legea nr. 98/2016.(modificarea salariului minim brut pe economie, contribuții, taxe, sporuri, reglementări ce se reflectă în preț).

Conform prevederilor rezultate în urma modificărilor legislative.

SECȚIUNEA 111: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 111. 1 CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III. 1. 1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz):

III. 1. 1) a) ~~Garanție de participare:~~ DA •

Garanția de participare, în valoare de 5720,00 lei (1 % din valoarea -minimă- estimată a contractului) se va constitui în conformitate cu art. 36, din H.G. nr. 395/2016, modificată de H.G. nr. 419/2018. Dovada constituirii garanției de participare se va depune odată cu Oferta, aceasta având perioada de valabilitate cel puțin egală cu perioada de valabilitate a acesteia. Garanția de participare se va depune fie în contul: RO34 TREZ 701 5005X XX00 5407 deschis la Trezoreria sectorului I, București, fie printr-un instrument de garantare -emis în condițiile legii- de către o societate bancară sau de o societate de asigurări ce nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condiții prevăzute de lege. Nedepunerea garanției de participare odată cu oferta de preț, atrage după sine excluderea ofertantului din procedură.

Garanția de participare se va reține în situațiile prevăzute la art. 37 din HG nr. 395/2016.

III. 1. 1. b) Garanție de bună execuție

DA •

Garanția de bună execuție se va constitui conform art. 39(3) și 40 din HG 395/2016 și va fi de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.

În cazul în care se optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin rețineri succesive, conform art. 40 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, prestatorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția achizitorului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție.

Garanția de bună execuție poate fi reținută conform art. 41 din H.G.nr. 395/2016, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

Garanția de bună execuție va fi restituită conform art. 42(1) din H.G. nr.395/2016, cu completări și modificări ulterioare.

III. 1. 2) Principalele modalități de finanțare și plata și/sau trimitere la dispozițiile relevante Fonduri bugetare

III. 1. 3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
(după caz)

Asociere conform art. 53, din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu completările și modificările sale ulterioare

III. 1. 4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz) da
NU •

Daca da, descrierea acestor condiții

III. 1. 5. Legislația aplicabilă

a) Legea privind achizițiile, nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

c) www.anap.gov.ro

III. 2) CONDIȚII DE PARTICIPARE

III. 2. 1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

III. 2. 1. a) Motive de excludere:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor

Cerința 1.

Neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60, din Legea nr. 98, din 2016, privind achizițiile publice, cu completările și modificările ei ulterioare; Încadrarea în situația prevăzută la art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare va atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică de prestări servicii. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) va completa o Declarație privind conflictul de interese.
(Formularul nr. 4)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul U.NARTE.:

Prof. univ dr. Catalin Mihai Balescu, , Ing. Adrian Georgescu, Ec. Florentina Stan, Ec. Alina Vasilescu, Adm.fin. Anamaria Parnavel, Cristian Marata.

Cerinta 2.

Neîncadrarea în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa o declarație de către ofertant (Formularul nr.1,2,3)

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, împreună cu subcontractanții și terții susținători pe care i-a declarat, vor trebui să aducă documentele actualizate care să dovedească faptul că nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, cum ar fi: caziere judiciare pentru firmă și pentru membrii organului său de administrare, de decizie sau de control în cadrul acesteia, caziere fiscale sau alte dovezi privind lipsa datoriilor restante, la momentul prezentării acestora privind plata taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local și bugetul de stat.

Declarație privind securitatea și sănătatea în domeniul mediului, muncii și protecția muncii – Formularul nr. 12

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale – formularul nr. 14

III. 2. 1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Cerința 1.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza toate activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Se va depune certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.

Cerința 2.

Licența de funcționare, eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, conform art. 20, din Legea nr. 333, din 2003, privind paza obiectivelor, a bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu completările și modificările ulterioare. Se va depune documentul în copie, cu mențiunea "conform cu originalul".

III. 2. 2) Capacitatea economică și financiară Nu este cazul

III.2. 3. a) Capacitatea tehnică și/sau profesională - experiența similară

<p>Se va prezenta lista principalelor servicii similare cu cele ce vor face obiectul contractului, a căror valoare cumulată să atingă valoarea de minim 419 mii lei, fără T.V.A., la nivelul a minim un contract, respectiv maxim 2 contracte, derulate în cursul unei perioade ce acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privati.</p>	<p>Modalitatea de îndeplinire: Lista serviciilor prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. (Formularul nr.5,6,7)</p>
<p>Cerinta nr. 2 Prezentarea declarației privind numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează aceste servicii și numărul personalului de conducere în ultimii 3 ani.</p>	<p>Operatorul economic va depune o declarație pe proprie răspundere privind numărul — mediu— anual de personal al operatorului economic care prestează serviciile și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani.</p>
<p>Cerința nr. 3 Informații privind sub-contractanți — Formularul 8, 9. Dacă este cazul</p>	<p>In situația în care ofertantul ar avea intenția de a subcontracta o parte din contract, el are și obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, datele de identificare ale acelor subcontractanți, precum și specializarea acestora.</p> <p>Are obligația de a prezenta un acord de subcontractare din care să rezulte modalitatea — efectivă— în care se va materializa acest acord, iar la încheierea contractului va prezenta contractul/contractele încheiate cu acești subcontractanții, contracte ce trebuie să fie în concordanță cu oferta și care se vor constitui în Anexă la contractul de achiziție publică.</p> <p>Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea oricărui operator economic din procedura aplicată la atribuirea contractului de achiziție publică.</p>
<p>Cerinta nr. 4 Informații privind asociații — Formular nr. 10 Dacă este cazul</p>	<p>Numai pentru o ofertă depusă -în asociere- de mai mulți agenți economici se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminară de asociere.</p> <p>Totodata, prin acest acord, părțile se obligă ca, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, să legalizeze asocierea.</p> <p>Contractul de asociere legalizat urmează a fi prezentat autorității contractante la data semnării efective a contractului.</p>

	<p>Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98, din 2016, atrage excluderea oricărui operator economic din procedura aplicată la atribuirea contractului de achiziție publică de restări servicii.</p>
<p>Cerința nr. 5 Informații privind partea unui/unor terți susținători Dacă este cazul</p>	<p>În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică/profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile art. 182, alin. 1 și 2 din Legea nr. 98/2016, de către unul sau mai mulți terți, operatorul economic are și obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la toate resursele necesare, prezentând un angajament ferm din partea terțului/terților, din care să rezulte maniera efectivă în care se va materializa susținerea acestuia.</p> <p>Odata cu angajamentul de susținere, ofertantul va avea obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător ar asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.</p> <p>În cazul în care susținerea terțului/a terților susținători vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.</p> <p>Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98, din 2016 atrage după sine excluderea oricărui operator economic din procedura aplicată la atribuirea contractului de achiziție publică.</p>
<p>III. 2. 3. b.) Standarde de asigurare a calității</p>	
<p>III. 2. 4) Contracte rezervate (după caz) DA NU •</p>	
<p>Contractul este rezervat unor ateliere protejate</p>	
<p>Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocupare a forței de muncă protejate</p>	

111. 3 CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III. 3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii NU •	DA
Daca da, precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: După caz, menționați care profesie (concurs de soluții)	
III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective	DA NU •

SECTIUNEA

IV:PROCEDURA IV.1

PROCEDURA

IV. 1. 1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare	
IV. 1. 1. a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire	Offline x
IV. 1. 1. b) Tipul procedurii: Procedură proprie, conform Anexei 2 la Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice	

IV. 2) CRITERII DE ATRIBUIRE 1 CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluții)

IV. 2. 1) Criterii de atribuire	
Cel mai bun raport calitate-pret. Criteriul tehnico-calitativ : 80% Pret : 20%	
IV. 2. 2) Se va organiza o licitație electronică	DA NU •
Dacă da, informații suplimentare despre licitația electronică (după caz)	
IV.2.3. "Numele participanților deja selectați (în cazul unui concurs de solutii restrâns)"	

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

IV. 3. 1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă (dupa caz)	
IV. 3. 2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract	DA NU •
Anunț publicitar publicat în SEAP, precum și pe site-ul UNARTE	
IV. 3. 6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare	
ROMANA	
Moneda în care se transmite oferta financiară	LEI
IV. 3. 7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: durată în luni: 3 luni, sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)	

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice- formularul 11

Lista cu dotarea tehnica de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii – Formularul 13

1. Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, astfel încât, pe parcursul procesului de evaluare a informațiilor din propunerea tehnică să permit o identificare cât mai facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
2. Se va prezenta o declarație —pe proprie răspundere— prin care să se indice și faptul că, la elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și că obligațiile vor fi respectate pe toata durata contractului, conform art. 51, din Legea nr. 98/2016.

Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații privind reglementările în vigoare:

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.

Adresa: Strada Radu Vodă nr. 26-26A, Sector 4, București; Telefon: 0213311327.

A.R.P.M. București./ A.P.M. București

Adresa: Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Cod Postal 060841; Telefon: +40 21 430 66 72; +40 21 430 66 73; +40 21 430 66 74; +40 21 430 66 77; 021 / 430 12 37, 021 430 12 38, 021 430 12 39.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa formularul de ofertă (Formularul nr. 15) și Centralizatorul de prețuri (Anexa 1 și 2).

Oferta va fi întocmită conform cerințelor din documentația de atribuire și va fi depusă conform prevederilor art. 123, alineatul 1, din H.G. nr. 395/2016: „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică în mod motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnici 'i /sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile”.

Propunerea financiară va fi însoțită de modul de fundamentare a tarifului ofertat.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta:

Registratura UNARTE., parter, str. Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 19, sector 1,
Telefon: + 40 213147331 Fax: +40 213147331

1. Data și ora limită pentru depunerea ofertei:

05.10.2020 ora 12.00

Data și ora limită pentru deschiderea ofertei:

05.10.2020 ora 13.

Sediul UNARTE

2. Modul de prezentare a documentelor care însoțesc oferta:

Oferta se va depune la Registratura UNARTE, parter, str. Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 19, sector 1, în plic sigilat și ștampilat, pe care se va menționa:

„OFERTĂ PENTRU PROCEDURA PROPRIE A UNARTE PRIVIND PRESTAREA
SERVICIILOR DE PAZA, PROTECTIE, MONITORIZARE, ALARMARE SI
INTERVENTIE RAPIDA PENTRU SEDIUL UNARTE”

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ”

05.10.2020 - ORA 12.00

Plicul va conține în interior câte un plic sigilat și ștampilat, după cum urmează:

-plicul nr. 1: DOCUMENTE DE
CALIFICARE

-plicul nr.2: PROPUNEREA
TEHNICĂ

-plicul nr.3: PROPUNEREA
FINANCIARĂ

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a se permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele vor fi semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul/ reprezentanții autorizat/autorizați să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Ofertanții au obligația de a numerota și de a semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un Opis al documentelor prezentate

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică și cea financiară solicitate, se vor prezenta și următoarele documente:

Scrisoarea de înaintare - Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare, din secțiunea "Formulare Formular nr. 116 , SE ATAȘEAZĂ PLICULUI EXTERIOR.

Împuternicirea scrisă/delegație din partea ofertantului, pentru persoanele ce sunt desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor.

Garanția de participare.

Fișa de informații generale

Oferta va fi întocmită conform cerințelor din documentația de atribuire și va fi depusă conform prevederilor art. 123, alineatul 1, din H.G. nr. 395/2016- ,, Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un anume drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile" - Nu se acceptă oferte alternative.

Neprezentarea propunerii tehnice și / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

v.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
da

NU •

V.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare
NU •

V. 3) ALTE INFORMAȚII (după caz)

Modul de desfășurare a procedurii: anunt la secțiunea Publicitate anunturi pe platforma SEAP, precum și pe site-ul UNARTE, respectiv www.unarte.org

Deschiderea ofertelor:

Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor la data și la ora stabilite în documentația de atribuire.

În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor, Comisia de evaluare va consemna ofertele primite și va întocmi procesul verbal de deschidere a ofertelor, semnat de comisia de evaluare și de reprezentanții împuterniciți ai ofertanților, urmând ca evaluarea documentelor care compun ofertele să fie făcută în ședințele ulterioare.

În urma ședințelor de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare va întocmi un raport al procedurii de atribuire, în care va fi consemnat rezultatul evaluării.

În urma aplicării criteriului de atribuire, autoritatea contractantă va încheia contractul de prestări de servicii cu ofertantul declarat câștigător.

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețurile egale, autoritatea contractantă va solicita operatorilor respectivi să depună prețuri noi.

Termenul limită până la care ofertanții pot solicita clarificări — 2 zile lucratoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Răspunsul autorității contractante la solicitările de clarificări se va transmite până cel mai târziu în data de maxim 2 zile lucratoare de la primirea solicitării și numai acelor solicitări primite cu cel puțin 2 zile lucratoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

V. 4) CĂI DE ATAC

V. 4. 1) Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

V. 4. 2) Utilizarea căilor de atac (completați rubrica VI.4.2 sau, după caz, rubrica 14.4.3)

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:

Conform Legii nr. 101/2016

